


## КМ переключатель



Переключатель **КВМ ГАРД KM-PRO4** позволяет управлять четырьмя разными компьютерами с одного рабочего места, используя всего лишь один набор клавиатуры+мышь.

Переключение происходит “бесшовно”, без лишних манипуляций, достаточно перемещать указатель мыши между экранами.



### “Бесшовное” переключение с помощью мыши

Перемещайте указатель мыши между четырьмя экранами и работайте с выбранной системой. Каждая из систем может использовать до 4-х мониторов. Конфигурацию рабочего места необходимо производить через специализированное ПО.

### Полнофункциональное рабочее место

Используйте только один набор клавиатуры и мыши для управления четырьмя компьютерами. При переводе курсора мыши между мониторами разных ПК происходит так же переключение аудио сигналов.

### Мгновенное переключение

КМ-PR04 имеет преимущество перед обычными KVM-переключателями. Вы можете подключать не только HID, но и любые другие USB-устройства, переключаясь между системами.

### Тонкая настройка рабочего места

С помощью дополнительного ПО Вы можете произвести тонкую настройку своего рабочего места согласно с расстановкой и количеством мониторов от ваших систем.

## Переключение между компьютерами

Переключатель KM-PRO4 позволяет выбрать оператору алгоритм переключения между ПК:

1. Переключение с помощью перевода курсора мыши.
2. Переключение с помощью "горячих клавиш".
3. Переключение с помощью клавиш на передней панели.

## Управление аудио сигналом

С помощью "горячих клавиш" можно управлять аудио сигналом независимо от того на каком компьютере в данный момент находится курсор мыши.

## Подсветка

Опционально возможно подключить LED индикаторы для подсветки каждого монитора где в данный момент расположен курсор мыши.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Аппаратная совместимость:

Все компьютеры с USB 2.0 портами и Audio 3.5мм

### Совместимость с ОС:

Поддержка Windows / Linux\* / Mac OS

\*Для Linux систем необходимо включить поддержку функции "Absolute mouse".

### Корпус:

Металлический корпус  
266x26x121мм.  
Вес 835г.

### Температура эксплуатации:

от 0° до 50°  
Влажность от 0-80%

### ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

### Подключение к компьютеру:

Аудио 3.5мм - 4 шт.  
USB 2.0 type B - 4 шт.

### Консольные порты:

USB 1.1 - 2 шт.  
USB 2.0 - 2 шт.  
Аудио 3.5мм - 1 шт.

### Питание:

Постоянный ток 12В 2А.

# Внешний вид

## Переключатель KM-PRO4




Вид спереди



Вид сзади

## Схемы подключения



ПО для настройки KM-PRO4/PRO8